LAMINÁTOVÉ PODLAHY

PERFECT **QUALITY**
made in Germany

FLOORCLIC

spolehlivý s odolným povrchem

LAMINATE FLOORING

FLOOR CLIC®

STRONG UNIVERSAL EMOTION SOLUTION COUNTRY

NATURAL STYLE BEAUTY

MODERN HOME

CREATIVE DESIGNS

REALISTIC WOOD EFFECTS

LIVING TOGETHER

RYCHLÉ DODÁNÍ

www.podlahyegger.cz

Na FLOORCLIC® se můžete spolehnout

O kolekci FLOORCLIC®

FLOORCLIC® si našel na českém trhu velmi rychle své místo. Unikátní nabídka 35 dekorů obsahující vyváženou paletu tradičních i trendových odstínů dřevin uspokojí přirozeně různorodé požadavky zákazníků všech generací. Kolekce v pěti typových řadách **SOLUTION, UNIVERSAL, EMOTION, COUNTRY** a **STRONG** obsahuje mnoho technických vlastností, které umožňují v praxi velmi variabilní použití. Vysoký technologický standard výrobce EGGER zaručuje u podlahových dílců FLOORCLIC® jednoduchou instalaci a vynikající odolnost jejich povrchu proti opotřebení. Díky vysoké měrné hustotě nosné dřevovláknité desky typu „HDF Quell Stopp plus" jsou tyto plovoucí podlahy rozměrově stabilní i při změně klimatu vnitřního prostředí.

O výrobci EGGER

Rakouská společnost **EGGER** produkuje kolekci laminátových podlahovin FLOORCLIC® ve své továrně v německém **Wismaru**. Zde využívá svých nejnovějších výrobních technologií, do jejichž výzkumu a vývoje investuje již 40 let. Díky tomu FLOORCLIC® vypadá na pohled skutečně jako dřevěný. A v čem spočívá tajemství úspěchu? Na kvalitní dřevovláknitou nosnou desku HDF jsou naneseny přirozené dekory s působivými barvami. Dekory proti opotřebení ostrými podpatky nebo kolečky židlí chrání odolná krycí vrstva, takzvaný overlay. Recepty na impregnační pryskyřice, díky nimž tato ochranná vrstva vypadá neopotřebovaně i po nejtvrdších testech, patří k nejpřísněji hlídaným tajemstvím výrobce. Od roku 1977, kdy technologie laminátových podlahovin vznikla, společnost EGGER intenzivně pracuje na jejím dalším vývoji. Proto je dnes v praxi i pro odborníka složité rozeznat pohledem nebo hmatem dokonalé povrchy laminátových podlah EGGER od skutečných dřevěných. Mezi tyto patří i nový FLOORCLIC®.

Jak vzniká dokonalý design

Dekory FLOORCLIC® jsou vypracovány s velkým citem pro detail. Každá fotografie povrchu dřeva se zpracovává až čtyři týdny. Důležité je autenticky zachytit harmonii a přirozenost celkového obrazu. Aplikovaná technologie rozloží kresbu dřeva obvykle do tří barev a pro každou z nich vytvoří vlastní tiskový obraz. Jednotlivé obrazy barev se přenesou technikou hlubotisku na jemný dekorový papír. Speciálním technickým cílem je přitom uspořádání přírodní kresby let dekoru dřeva tak, aby po celém otočení tiskového válce na sebe na vytištěné ploše znovu přesně navazovala.

Na každý nový dekor FLOORCLIC® je dnes možné nanášet individuální strukturu povrchu technikou nazývanou „synchropóry". Designy povrchových struktur zobrazují pukliny, suky a řezy dokonale autenticky. Struktury se vytlačují do krycí vrstvy dekoru pomocí elektronicky řízených lisů. Tyto stroje jsou vybaveny citlivými kamerami, které snímají větší počet referenčních značek v dekoru. Ty předávají informace řídícímu systému, který vyrovná design struktury na polotovaru nosné desky o rozměru 2,6 x 2,1 m s přesností do 1 mm. Dekory FLOORCLIC® poté vypadají velmi přirozeně.

Struktura vrstev



1. Krycí vrstva overlay vysoce odolná proti oděru
2. Kresba dekoru
3. Voděodolná nosná deska z přírodních vláken
4. Protitahová stabilizační vrstva

Pro nosné desky jsou výlučně použity typy HDF třídy E1.

Přehled dekorů FLOORCLIC®

SOLUTION 31

F 74016 Buk rustikální L114

F 74018 Dub Trilogy světlý L340

F 74020 Dub Achensee L345

F 74024 Dub Krems L289

F 74032 Dub Windsor přírodní L150

F 74036 Dub Belfort stříbrný L207

F 75012 Dub rustikální L164

F 75014 Dub Jack světlý L416

F 75070 Dub Elegance L283

F 75089 Ořech přírodní L185

dekor podlahy

soklová lišta

UNIVERSAL 31

F 84020 Dub Achensee L345

F 84026 Dub Beaumont přírodní L150

F 84040 Dub Yorkshire L169

F 84042 Dub rustikální L288

F 85001 Borovice bílá L204

F 85013 Dub Premium L202

F 85062 Dub bělený L387

F 85077 Kaštan Bourbon L292

UNIVERSAL 31 4V

FV 54020 Dub Achensee 4V L345

FV 54026 Dub Beaumont přírodní 4V L150

FV 54040 Dub Yorkshire 4V L169

EMOTION 32

F 84014 Dub medový L112

F 84028 Dub Garrison přírodní L150

F 84036 Dub Belfort stříbrný L207

F 85021 Dub Emotion tabákový L421

F 85023 Dub Emotion hnědý L422

F 85060 Javor přírodní L115

F 85076 Jasan Vintage L316

COUNTRY 32 4V

FV 55013 Dub Jack přírodní 4V L165

FV 55087 Dub Country světlý 4V L409

FV 55089 Dub Country přírodní 4V L410

STRONG 32 4V

FV 05015 Dub přírodní 4V L268

FV 05063 Dub selský 4V L261

FV 05067 Dub křídový 4V L322

FV 05087 Dub Country kouřový 4V L411

SOLUTION 31

Rozměr
1292 x 192 mm

Celková tloušťka
7 mm

Plocha v balíku
2,481 m²

Patentovaný zámkový systém
umožňuje jednoduchou a rychlou montáž

Pro obytné prostory se silným zatížením
a pro komerční prostory s mírným zatížením

Vhodné pro mírnou zátěž židlí
s měkkými kolečky typu W

Prodloužená odpovědnost za vady
dle záručních podmínek výrobce EGGER

SOLUTION se svými působivými dekory patří v kolekci FLOORCLIC mezi nejžádanější.

I při ekonomickém rozpočtu máte možnost vyžadovat od své nové podlahy maximum.

SOLUTION 31
F 75012
Dub rustikální

2-lamela

SOLUTION 31
F 74018
Dub Trilogy světlý

1-lamela

SOLUTION 31
F 74020
Dub Achensee

1-lamela

SOLUTION 31
F 74016
Buk rustikální

3-lamela

SOLUTION 31
F 74032
Dub Windsor přírodní

1-lamela

SOLUTION 31
F 74024
Dub Krems

3-lamela

SOLUTION 31
F 74036
Dub Belfort stříbrný

1-lamela



SOLUTION 31
F 75014
Dub Jack světlý

1-lamela

Dekory **FLOORCLIC** vypadají velmi přirozeně.
Není snadné je rozeznat od skutečných dřevin.

SOLUTION 31
F 75070
Dub Elegance

1-lamela

SOLUTION 31
F 75089
Ořech přírodní

2-lamela

UNIVERSAL 31
UNIVERSAL 31 4V

Rozměr
1292 x 192 mm

Celková tloušťka
8 mm

Plocha v balíku
1,985 m²

Patentovaný zámkový systém
umožňuje jednoduchou a rychlou montáž

Pro obytné prostory se silným zatížením
a pro komerční prostory s mírným zatížením

Vhodné pro silnou zátěž židlí
s měkkými kolečky typu W

Prodloužená odpovědnost za vady
dle záručních podmínek výrobce EGGER

UNIVERSAL je svými technickými vlastnostmi a stylovým designem stvořen pro široké využití.

Jste-li zvyklí nakupovat s jistotou, UNIVERSAL si zaslouží Vaši okamžitou důvěru.

UNIVERSAL 31
F 85013
Dub Premium

1-lamela

UNIVERSAL 31
F 85062
Dub bělený

1-lamela

UNIVERSAL 31
F 85001
Borovice bílá

1-lamela

UNIVERSAL 31
F 84020
Dub Achensee

1-lamela

UNIVERSAL 31 4V
FV 54020
Dub Achensee 4V

4 1-lamela



4stranná V-spára
umocňuje dojem přírodní struktury dřeva

UNIVERSAL 31
F 84040
Dub Yorkshire

1-lamela

UNIVERSAL 31 4V
FV 54040
Dub Yorkshire 4V

4

1-lamela

UNIVERSAL 31
F 84026
Dub Beaumont přírodní

1-lamela

UNIVERSAL 31 4V
FV 54026
Dub Beaumont přírodní 4V

4

1-lamela

UNIVERSAL 31
F 84042
Dub rustikální

3-lamela

UNIVERSAL 31
F 85077
Kaštan Bourbon

1-lamela

KUSOVÉ KOBERCE

SPECTRO

S komfortním kobercem získají
plovoucí podlahy jedinečný styl

SHAGGY Twilight 7799

www.A1podlahy.cz

EMOTION 32

Rozměr
1292 x 192 mm

Celková tloušťka
8 mm

Plocha v balíku
1,985 m²

Patentovaný zámkový systém
umožňuje jednoduchou a rychlou montáž

Pro obytné prostory se silným zatížením
a pro komerční prostory se středním zatížením

Vhodné pro silnou zátěž židlí
s měkkými kolečky typu W

Prodloužená odpovědnost za vady
dle záručních podmínek výrobce EGGER

EMOTION přináší do interiéru různorodé styly a probouzí v něm skutečné emoce.

Užijte si Vaší volby přirozeného půvabu a rozmanité kresby dřevin.

EMOTION 32
F 85023
Dub Emotion hnědý

1-lamela

EMOTION 32
F 84028
Dub Garrison přírodní

3-lamela

EMOTION 32
F 84014
Dub medový

1-lamela

EMOTION 32
F 85060
Javor přírodní

2-lamela

EMOTION 32
F 85021
Dub Emotion tabákový

1-lamela

EMOTION 32
F 85076
Jasan Vintage

2-lamela

EMOTION 32
F 84036
Dub Belfort stříbrný

1-lamela



COUNTRY 32 4V

Rozměr
1292 x 192 mm

Celková tloušťka
8 mm

Plocha v balíku
1,985 m²

Patentovaný zámkový systém
umožňuje jednoduchou a rychlou montáž

Pro obytné prostory se silným zatížením
a pro komerční prostory se středním zatížením

Vhodné pro silnou zátěž židlí
s měkkými kolečky typu W

Prodloužená odpovědnost za vady
dle záručních podmínek výrobce EGGER

COUNTRY vyjadřuje dokonalou harmonii podlahy s ryze přírodními produkty ve společném interiéru.

Inspirujte se jedinečným stylem přírodního designu s autentickými prvky skutečných prken.

COUNTRY 32
FV 55087
Dub Country světlý 4V

4 1-lamela

COUNTRY 32
FV 55013
Dub Jack přírodní 4V

4 1-lamela

COUNTRY 32
FV 55089
Dub Country přírodní 4V

4 1-lamela

STRONG 32 4V

Rozměr
1291 x 193 mm

Celková tloušťka
11 mm

Plocha v balíku
1,495 m²

Patentovaný zámkový systém
umožňuje jednoduchou a rychlou montáž

Pro obytné prostory se silným zatížením
a pro komerční prostory se středním zatížením

Vhodné pro silnou zátěž židlí
s měkkými kolečky typu W

Prodloužená odpovědnost za vady
dle záručních podmínek výrobce EGGER

STRONG se svými přirozenými dekory a s impozantními technickými vlastnostmi boří hranice mezi laminátovými a dřevěnými podlahami.

Využijte příležitosti spojit jedinečný styl masivního dřeva s funkčností laminátových povrchů.

STRONG 32 4V
FV 05067
Dub křídový 4V

4 1-lamela

STRONG 32 4V
FV 05015
Dub přírodní 4V

4 1-lamela



4stranná V-spára
umocňuje dojem přírodní struktury dřeva

STRONG 32 4V
FV 05087
Dub Country kouřový 4V

4 1-lamela

STRONG 32 4V
FV 05063
Dub selský 4V

4 1-lamela

KORKOVÉ PODLAHY

CORK+

korek je víc než jen podlahová krytina

EGGER





1. Trvanlivý povrch vytvrzený UV zářením
2. Přímý tisk dekoru
3. Základní nátěr pro harmonické působení barev
4. Vysoce stlačená pružná vrstva EGGER CORK+
5. Nosná deska Quell-Stopp z přírodního dřevního vlákna
6. Integrovaná akustická podložka z přírodního korku

Nová technologie přímého tisku dekorů (DPR) spojuje přednosti korku s funkčností laminátové podlahy

cork+

www.podlahyegger.cz

Příslušenství

Parozábrana SEPATEN

- PE folie 0,2 mm
- překládaná šíře v roli 6 m
- balení 60 m^2

AKTIV čistič podlah

- koncentrát
- speciální aktivní čistič
- obsah 1 litr
- spotřeba 1 l = až 2000 m^2

Podložka TEXILON 1,5T

- PE textilie 1,5 mm
- šíře role 1 m
- balení 50 m^2
- vhodná na podlahové vytápění
- zvukově izoluje

Ochranné podložky pod nohy nábytku

- plstěné
- samolepící
- narážecí

Podložka XPS 2 mm

- extrudovaný polystyren
- rozměr 1 x 14 m
- tepelně a zvukově izoluje

Podložky pod kolečkové židle

- polykarbonátové (PKB)
- polyethylenové (PET)
- odstíny čiré
- rozměry dle aktuální nabídky

Soklová lišta MDF 60 E

- MDF jádro potažené dekorovou folií
- výška 6 cm
- tloušťka 1,7 cm
- délka 240 cm
- balení 10 ks

Opravné sady tmelů

- na drobná poškození povrchů podlah
- sada pro světlé dekory
- sada pro tmavé dekory

Komponenty k soklovým lištám

- plastové rohy, kouty
- koncovky levé, pravé
- kovové klipsy

Sada LED svítidel

- 5 ks svítidel
- ploché kabely
- transformátor

Informace k montáži a údržbě



Podklad musí být suchý, rovný, pevný a čistý.



U teplovodního vytápění podlahy musí být před pokládkou provedena topná zkouška.



Nerozbalené balíky podlahy aklimatizujte 48 hodin v místě pokládky.



Teplota v místě pokládky musí být min. 18°C, vlhkost vzduchu v rozmezí 40-70%.



Před pokládkou prověřte, zda nejsou dílce podlahy mechanicky poškozené.



Na připravený podklad položte parotěsnou zábranu z folie 0,2 mm. Pruhy folie by se ve spojích měly překrývat min. 20 cm.



Na parotěsnou folii položte podložku pro útlum kročejového a prostorového hluku. Pruhy podložky se ve spojích nesmí překrývat.



Plovoucí podlahu pokládejte 8-10 mm od stěny a dalších pevných konstrukcí. První řadu dílců začínejte perem zámkového spoje u stěny.



Dilatační mezeru 8-10 mm vytvořte také u otvorů pro topení a u ostatních konstrukčních prvků.



Pokládku podlahy ukončete u stěny soklovou lištou, která zabrání usazování nečistot v dilatační spáře a pod podlahou.



Čištění podlahy provádějte zametáním, vysáváním a stíráním vlhkým mopem.



Používejte vhodné čistící a údržbové prostředky. Nepoužívejte brusné pasty nebo ochranné vosky.



Nohy nábytku opatřete plstěnými ochrannými podložkami.



Umístěním čistící rohože u vchodu do domu si usnadníte údržbu nové podlahy.

PLOVOUCÍ PODLAHY?

Ano, máme všechny!

VINYLOVÉ PODLAHY

LAMINÁTOVÉ PODLAHY

KORKOVÉ PODLAHY



DŘEVĚNÉ PODLAHY

FLOOR CLIC®

CE
05
EGGER Retail Products
GmbH & Co. KG, Německo
EN 14041:2004

Firma
EGGER Retail Products
GmbH & Co KG
59929 Brilon

Laminatfußboden
DPL Z-156.606-429
CML Z-156.606-430

Wilhelm-Klauditz-Institut
WKI
Braunschweig

www.podlahyegger.cz